



# 台南區農情月刊 第125期

發行人：黃山內 / 發行所：行政院農業委員會台南區農業改良場 / 總編輯：李月實 / 主編：黃惠琳 / 地址：台南縣新化鎮牧場70號 / 電話：(06)5912901 / 傳真：(06)5912928  
網址：http://www.tndais.gov.tw / 農友暨消費者服務專線：(06)5912905 / GPN：2008500150 / 中華民國85年7月20日創刊 / 印刷所：三智印刷所 / 工本費：5元

## 本期要目

中華民國九十五年十一月十日出版

- 95年十大經典農業產銷班金榜出爐
- 2006能源作物栽培利用展示暨農業發展成果推廣活動
- 掌握大宗蔬菜種植面積，請農民踴躍辦理種植登記
- 斜紋夜盜蟲密度持續上升，請農民及時防治
- 本場協助辦理「園丁計畫」
- 香甜又多汁的大白柚新鮮上市！
- 巨蟹座守護花 國產洋桔梗高雅美麗，請消費者多多利用

國內郵資已付  
新營郵局  
新化支局  
許可證  
新營字第56號

雜誌

## 95年十大經典農業產銷班金榜出爐

農委會為推動「新農業運動 - 人之行銷」，進而促進農業經營企業化，舉辦全國十大經典農業產銷班評選活動，經透過鄉鎮、縣市、區域及全國之逐級評選，95年全國十大經典農業產銷班名單已出爐，台南區有嘉義縣太保市蔬菜產銷班第13班及台南縣南化鄉果樹產銷班第20班入選，每班將可獲得20萬元獎勵金，並由農委會擇期頒獎表揚。

農委會表示，獲選的十大經典農業產銷班，因具有企業化經營理念、創新研發生產優質安全的農產品、開發新產品、建立品牌、靈活的行銷手法，並積極參與社區關懷活動，對於產業及地方發展，極具貢獻，其經營績效殊具示範效果而獲獎。

除十大經典農業產銷班，台南區尚有8個產

銷班入選為95年優良農業產銷班：雲林鄉崙背鄉蔬菜產銷班第13班、嘉義縣中埔鄉果樹產銷班第3班、嘉義縣民雄鄉果樹產銷班第11班、嘉義縣阿里山花卉產銷班第6班、台南縣鹽水鎮蔬菜產銷班第3班、台南縣楠西鄉養蜂產銷班第1班、台南縣學甲鎮蔬菜產銷班第11班及台南縣六甲鄉花卉產銷班第4班。

農委會強調，農業產銷班組織輔導，係利用組織力量結合小農發揮大農規模經濟效果，已成為農業施政重點工作，辦理十大經典農業產銷班評選，主要是希望藉由公開評選及表揚方式，作為產銷班農民朋友學習的標竿，以強化全體產銷班之運作功能與經營管理效率，提高台灣農業競爭力。

(文/摘錄自農委會新聞資料)

## 2006能源作物栽培利用展示暨農業發展成果推廣活動

11月25日在本場朴子分場熱鬧登場 歡迎舊雨新知蒞臨指導！



活動主題	辦理時間	活動地點
2006秋季農業研發成果活動開幕儀式	10:00	朴子分場大門
能源作物栽培利用展示	10:00~16:00	朴子分場內空地
作物新品種暨奇瓜異果展示	10:00~16:00	朴子分場溫室旁
優質安全農特產品展示	10:00~16:00	朴子分場晒場
田媽媽地方料理美食區	10:00~16:00	朴子分場車庫旁
玉米新品種品嚐活動	10:00~16:00	朴子分場倉庫
向日葵採摘DIY活動	10:00~16:00	朴子分場農場

## 掌握大宗蔬菜種植面積，請農民踴躍辦理種植登記

為穩定國內大宗蔬菜產銷，農委會農糧署訂定「95/96年期大宗蔬菜產銷輔導措施」，並自95年9月1日起至96年2月28日期間透過產地農民團體辦理種植登記，在該期間登記種植大宗蔬菜之農民後續倘辦理耕鋤，方可申請辦理。該署籲請種植大宗蔬菜的農民確實辦理種植面積登記，以維護自身之權益。

臺灣地區冬、春季氣候適合蔬菜生長，農民習慣於第二期稻作後種植裡作蔬菜，尤其大宗蔬菜如甘藍、結球白菜及花椰菜等，單位面積產量高，產期集中，容易發生產銷失衡。農委會為有效掌握大宗蔬菜種植面積及生產情形，除規劃種植面積，控制產量外，並依據

「95/96年期大宗蔬菜產銷輔導措施」辦理種植登記，截至10月下旬，登記面積甘藍為97.09公頃、結球白菜13.19公頃及花椰菜18.97公頃。為調節供應，農糧署已宣佈自10月28日起啟動大宗蔬菜耕鋤措施，已辦理種植登記之農民，皆可向原登記單位申辦耕鋤。

目前正進入冬季期間，蔬菜供應量相當充裕，請農民勿再擴增種植甘藍、結球白菜及花椰菜，至於有種植大宗蔬菜之農民，務必配合政府政策，按旬向所轄農民團體確實辦理種植面積登記，未辦理登記之農民，將不納入耕鋤之補助對象，農委會也將堅守立場，落實推動各項既定措施，以穩定大宗蔬菜產銷。

(文/摘錄自農委會新聞資料)

## 斜紋夜盜蟲密度持續上升 請農民及時防治

時令入秋，天氣乾旱，斜紋夜盜日益猖獗，密度不斷竄升。為確保作物收成，請農民加強斜紋夜盜蟲防治。

此時正值秋季園藝作物幼嫩期及雜糧作物生長茂盛期，食源充足，加上氣象條件相當適合夜盜蟲類如斜紋夜盜、甜菜夜蛾及番茄夜蛾之生長。夜盜蟲幼蟲食量極大，會大量啃食植株心梢及嫩葉，阻礙作物之正常生長，影響產品品質與產量，嚴重時甚至全園廢耕。

斜紋夜盜蟲屬鱗翅目、夜蛾科，俗稱黑肚蟲、黑蟲或行軍蟲。一年可發生8-11世代，初孵化之幼蟲為灰綠色，具群集性，三齡以後幼蟲漸轉為黑褐色。幼蟲晝伏夜出，雜食性，可危害多種作物如葉菜類、茼蒿、落花生、田菁、毛豆、豌豆、大蒜、青蔥、甘藷、玉米、蓮花及花卉等數十種作物。成蟲之體及翅全身均呈黑褐色，成蟲翅中央有一條寬長灰白斜帶，有

趨光性，雌蟲交尾後飛至植株葉背產下數百粒之卵，卵上並附有雌蟲之鱗毛。

在防治上應注意下列事項：(1)於幼蟲及成蟲傍晚開始活動時噴藥，效果較佳，噴灑時應注意使用充足水量；(2)參考植物保護手冊推薦用藥，選擇藥劑交互使用，以避免產生抗藥性；(3)利用性費洛蒙長期誘殺成蛾，以降低田間密度。每公頃設5-10個點，放置高度為作物生長點高30-60公分，每月更新誘餌一次。作物種植密集地區應採共同防治，成效更佳；(4)注意清園之工作，間作之作物應同時施藥，徹底清除蟲源；(5)旱田作物於種植前整地翻犁後浸水一天以上，可將土中之蛹或幼蟲淹死；(6)收穫前注意減少化學藥劑的使用，或改用蘇力菌防治，注意安全採收期，以免造成農藥殘留過量之問題。

(文/陳昇寬 圖/林明瑩)



▲林國華副主委及本場葉忠川副場長親赴受害現場關切



▲斜紋夜盜蟲幼蟲



▲花生田遭啃食而滿目瘡痍

## 本場農業快訊

- 10月3日辦理荊桐鄉農會「吉欣鮮」品牌楊桃與台南縣洋香瓜聯合運銷合作社「北極星」品牌洋香瓜之產品品質檢測，兩單位均合格通過認證標準，並於19、20日辦理使用合約書之簽約手續。（農經研究室）
- 10月2-4日辦理新農業運動-漂鳥計畫農業體驗營第4梯次活動，學員到訓率100%；學員於問卷調查中高度肯定該次活動的辦理，並希望政府能繼續予以進階輔導。（推廣教育研究室）
- 10月30日至11月3日畜試所辦理第一梯次「園丁計畫」訓練，由本場推廣課及改良課派員協助農業課程之執行，爾後尚有四個梯次亦比照辦理。（推廣教育研究室）
- 第六梯次漂鳥營「琵鷺營」活動將於11月21日-23日辦理。（推廣教育研究室）
- 布袋鹽化土壤改善及微生物肥料施用效果調查結果顯示：(1)經表土與底土互換深耕法及浸水排鹽改善後，鹽化土壤導電度恢復正常，EC由3.41降至0.33。(2)未經改善之鹽化土壤，作物補植後缺株嚴重，補植後植株仍死亡。(3)經改良後種植苦瓜無缺株情況，且配合微生物肥料使用成效良好。（土肥研究室）
- 本場技術移轉之南改型築畦塑膠布鋪設機示範推廣，大型築畦塑膠布鋪設機本年已推廣4台，小型築畦塑膠布鋪設機則可推廣45台。（農機研究室）
- 農委會「深耕計畫」擬於11月-12月本場轄內計辦理八梯次，課程由本場農業推廣課規劃，雲林嘉義台南縣農會執行，本場同仁配合主講相關課程。（推廣課）

## 本場協助辦理「園丁計畫」

由畜產試驗所主辦、本場協辦者的「園丁計畫」，10月30日至11月3日在畜試所展開，計有39位民眾參加，並且由於參訓學員的職業背景差異頗大，引起媒體諸多關注。

農委會為培育農業經營人才，引進農業新血與新觀念，針對年齡35歲以上，55歲以下有興趣從事農業經營、但未曾經營農業者為對象，辦理18梯次之「園丁計畫」，每梯次5天40人，其中有5梯次由畜試所主辦、本場協辦。

畜試所辦理之第一梯次「園丁計畫」，參訓者來自各行各業，有從事半導體、電腦資訊、醫生、教師、製造業等。其參加的動機有的是為轉業、退休規劃、協助家人務農、想經營祖產農地或已購買農地、想學習農業技術等。

5天課程中，學員學習態度積極，參與熱絡，經常討論與請教講師，效益良好，亦能增進參與者對農業產業之瞭解，增加從農信心與動機之目的。

農委會尚有諸多後續輔導措施，對於參加園丁計畫訓練後，有意從農者，將輔導其參加農民農業專業訓練；輔導參加產銷班，協助產業經營及產品行銷；並透過基層農會輔導農地之購置或租用，輔導辦理農業經營低利貸款，倘擔保能力不足，輔導申請農業信用保證金擔保；依農委會所訂農業設施補助基準予以補助產銷設施。期能促使新進農業者能順利經營農業，並透過不同產業間之交流，以引進新的農業經營概念，藉以提昇農業競爭力。

（文/李榮華 圖/畜試所楊振豐）



▲參觀竹耕生態教育農園，園長解說菠蘿蜜栽培管理



▲參觀95年神農獎陳景智先生之十全蘭園



▲參觀六甲鄉火鶴花產銷班

## 香甜又多汁的大白柚 新鮮上市！

又到了品嚐鮮美香甜又多汁的大白柚季節了！大白柚以其果肉厚、水份多及甜酸適中的滋味與口感，而廣受消費者的歡迎，更是識貨饕客不容錯失的美食佳選。所以要品嚐國產優質營養、好吃的大白柚，嚐鮮正是時候，送禮食用兩相宜，歡迎消費者選購。

在台灣白柚栽培已有一百七十多年歷史，由於早期為台南縣麻豆鎮的名產，故冠以麻豆地名，而今已成為學術上之品種名稱「麻豆白柚」。目前大白柚全國栽培面積共有七百多公頃，主要集中在台南縣、台東縣、嘉義縣、雲林縣及彰化等縣，為秋季主要水果之一。

大白柚產期主要集中在10-11月間，以「霜降」（10月23日）前後為最佳採收適期。今年大白柚果實生長期間雨水及日照充足，且果實



▲香甜又多汁的大白柚已上市，嚐鮮趁早！

採收前無下雨土壤較乾燥，有利果實糖度累積，因此果實品質非常好，目前果農已陸續採收上市，尤其是採收後貯放數日後，果皮稍微皺縮，果肉柔軟，風味更佳，達到最佳食用時機。消費者在選購白柚時，可選果形較扁平，果皮黃淺綠色，油胞細緻光滑，且果實用手托有沉重感，剝開後果皮薄，果肉糖度達十度以上者品質最佳。

白柚富含高膳食纖維、豐富的維他命C及多種礦物質等營養素，被公認為優質的天然健康食品，以新鮮果肉一百公克中，含水分90%，熱量低僅32-37千卡，粗纖維0.3-0.4公克，膳食纖維1.2公克，富含維生素C 52-57毫克及B1、B2、菸鹼素等維生素，並含有鉀140毫克及其他鈉、鈣、鎂、磷、鐵、鋅等礦物質，多食可增加體內食用纖維，幫助消化，有益健康。

（文/圖 張汶肇）

## 巨蟹座守護花 國產洋桔梗高雅美麗 請消費者多多利用

今年入秋以來因氣候穩定、日照充足，加上栽培技術顯著改進，巨蟹座守護花洋桔梗高雅艷麗，目前農民計畫性栽培，陸續穩定供應拍賣市場，消費者可以多多購買利用。

洋桔梗別名麗鉢花、土耳其桔梗、德州藍鈴，台灣在1968年由日本引進栽培，1976年在埔里試種。目前總栽培面積約64公頃，主要產地在彰化縣及雲嘉南地區，在台灣四個切花市場的總拍賣量數量約120萬把。本場轄區栽培面積約33公頃，以嘉義市、新港、東石、阿里山、佳里、麻豆、虎尾、北港等地為主，且有逐年增加趨勢。洋桔梗因植株嬌貴且花朵不耐雨淋，故需要以設施保護栽培，傳統以作畦栽培為主。在本場育苗、生產、栽培模式及採後處理等技術輔導下，幾乎可週年栽培，切花品質已大幅提昇。其主要的栽培時期可分為春植、秋植及高冷地夏植三類，平地仍以秋植為大宗，品質也較好。

洋桔梗花型和花色豐富多樣，從花瓣排列及數目可以簡單分為單瓣及重瓣，花色則以蘋果綠、彩粉、黃、白紫邊、白粉邊、紫色、紅色、乳白為主要，重瓣品種以花瓣排列緊密之玫瑰型較受青睞，一直是市場主流，如重瓣-EX-ROSA羅莎系，另一方面單瓣雙色系如白紫邊、白粉邊也極受歡迎，今年農民更引進小花重瓣及康乃馨型系列，使得洋桔梗型態、花色更加多樣性，消費者可以多多採購利用。消費者選購及保養參考標準如下：

- 一、選購標準：花色鮮豔，花苞肥大，莖挺直、葉澤鮮綠、健壯、無缺損及病斑者佳，一般而言側芽多則花小，反之則花大，可依需要選擇。
- 二、保養及瓶插觀賞：一般須去除多餘葉片，以防花朵因失水而下垂，水質須保持乾淨，消費者可以加入微量漂白劑（一公升自來水加入1C.C.漂白劑），抑制水滋生細菌，延長觀賞期。

（文/王裕權）